



**BRIQUETERIE  
LAMOUR**

375 rue Faidherbe

59119 WAZIERS

Tél. 03.27.96.24.30

Fax 03.27.96.81.23

contact@briqueterielamour.com



**N F EN 771-1**

**BRIQUE PLEINE  
FC JAUNE NUANCEE  
220 X 105 X 60**

**09**

**CATEGORIE II**

**GROUPE HD**

**DIMENSIONS L x I x H en m/m = 220 x 105 x 60**

**Tolérance Tm : L 210 / 230 I = 100 / 110 H = 56 / 64 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>**

**Planéité NPD PARALLELISME NPD**

**Plage Rm : L 20 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> I = 10 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> H = 8 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>**

**Masse volumique apparente sèche (kg/m<sup>3</sup>) = 1720 Tolérance : D 1 (10 %)**

**Résistance à la compression ⊥ à la face de pose : 24 N / mm<sup>2</sup> RC 200**

**Résistance à la compression ⊥ à l'about : NPD**

**Conductivité thermique équivalente : 0,49 w / mk**

**Durabilité , catégorie résistance gel / dégel : F2**

**Absorption d'eau : 12 % Taux initial d'absorption d'eau : 2,5 Kg/m<sup>2</sup> \* mm**

**Teneur en sel soluble actif : NPD Efflorescence : Absence d'efflorescence**

**Stabilité dimensionnelle : dilatation due à l'humidité : ≤ 0,6 <sup>mm</sup>/<sub>m</sub>**

**Réaction au feu : A1 Adhérence : 0,15 N/mm<sup>2</sup>**

**Perméabilité à la vapeur d'eau, coeff. : 5/10**

**IMPORTANT : PRENDRE CONNAISSANCE DE LA NOTE  
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE.**