

# GEBRUIKSTABEL VOORGESPANNEN BETONWELFSEL TYPE 15CM



Deze tabel geeft per lengte (L) en per nuttige belasting (NB) het welfsel en de druklaag. De dikte van de welfsels bedraagt 15cm.

Bijvoorbeeld: 15+4 = 15cm welfsel + 4cm druklaag.

De tabel is opgemaakt voor een volledige mobiele belasting. Plaatsingsvoorschriften: bijlegwapening, enz. zie legplan of technische fiche.

Voor andere overlasten en/of doorbuigingen of voor speciale voorspanwelfsels raadpleeg ons studiebuureel.

NB	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
L											
5.00	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0
5.10	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0
5.20	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0
5.30	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0
5.40	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0
5.50	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	/
5.60	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	/
5.70	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	/	/
5.80	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	/	/
5.90	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/
6.00	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	/	/	/
6.10	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/
6.20	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/
6.30	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/
6.40	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/
6.50	15+0	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/
6.60	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/
6.70	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/
6.80	15+0	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/
6.90	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/	/
7.00	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/	/
7.10	15+0	15+0	15+0	15+5	15+5	/	/	/	/	/	/
7.20	15+0	15+0	15+5	15+5	15+5	/	/	/	/	/	/
7.30	15+0	15+0	15+5	15+5	15+5	/	/	/	/	/	/

# GEBRUIKSTABEL VOORGESPANNEN BETONWELFSEL TYPE 18CM



Deze tabel geeft per lengte (L) en per nuttige belasting (NB) het welfsel en de druklaag. De dikte van de welfsels bedraagt 18cm.

Bijvoorbeeld: 18+4 = 18cm welfsel + 4cm druklaag.

De tabel is opgemaakt voor een volledige mobiele belasting. Plaatsingsvoorschriften: bijlegwapening, enz. zie legplan of technische fiche.

Voor andere overlasten en/of doorbuigingen of voor speciale voorspanwelfsels raadpleeg ons studiebuureel.

NB	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
L											
6.50	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5
6.60	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	/
6.70	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	/
6.80	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/
6.90	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	/	/
7.00	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/
7.10	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/
7.20	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/
7.30	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/
7.40	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/
7.50	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	18+5	/	/
7.60	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/
7.70	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/
7.80	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	18+5	/	/	/	/
7.90	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+4	18+5	/	/	/	/
8.00	18+0	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/	/	/
8.10	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	18+5	/	/	/	/	/
8.20	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	18+5	/	/	/	/	/
8.30	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	18+5	/	/	/	/	/
8.40	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/	/	/	/
8.50	18+0	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/	/	/	/
8.60	18+0	18+0	18+5	18+5	18+4	/	/	/	/	/	/
8.70	18+0	18+0	18+5	18+5	18+4	/	/	/	/	/	/
8.80	18+0	18+0	18+5	18+5	18+4	/	/	/	/	/	/
8.90	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/	/	/	/	/
9.00	18+0	18+0	18+5	18+5	/	/	/	/	/	/	/