



ploegsteert

Ceramic building solutions.

Tamburogewelf

by Vermeersch®



Kemmelse Recup

Prefab gemetseld gewelf



Met het Tamburogewelf van Ploegsteert kunt u een unieke uitstraling creëren in uw woning, ongeacht of u voor landelijke of moderne stijl gaat.

Dit prefab gemetseld booggewelf, bestaande uit een betonnen bovenzijde en een zichtbare onderzijde van gemetselde baksteen, is de perfecte toevoeging voor uw wijnkelder, industriële loft, landelijke woning, sfeervolle terrasoverkapping of poolhouse.



KENMERKEN

- Standaardbreedte: 80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 80 cm)
- Standaardlengtes: 3, 4 of 5 meter (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 5 m)
- Hoogte gewelf (zonder bijkomende druklaag) = 22 cm (voor gevelsteen met breedte 9 cm)
- Transportgewicht: 315 kg/m², ter plaatse druklaag van 5 cm
- Beschikbare gevelstenen: Kemmelse Recup, Lokerse Recup, Recup de Bouillon, Recup de Comines in formaat M50, klassieke metselvoeg van 5-6 mm (andere gevelstenen mogelijk op aanvraag, mits meerprijs)
- Optie: afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven. Gepoedercoated zwart.



Kemmelse Recup

Lokerse Recup

Recup de Bouillon

Recup de Comines

Waar prefab efficiëntie samenkomt met de charme van traditioneel metselwerk.



Kemmelse Recup

TOELAATBARE LASTEN

Lengte overspanning	3 m	4 m	5 m
Vaste overlast	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Mobiele overlast	2000 kg/m ²	800 kg/m ²	260 kg/m ²
Totale overlast	2200 kg/m ²	1000 kg/m ²	460 kg/m ²

Doorbuiging beperkt tot L/800.

Ploegsteert is exclusief verdeler van het Tamburogewelf.



Kemmelse Recup



Recup de Bouillon

Wilt u echt alle voordelen van
ploegsteert ontdekken?

Contacteer ons vandaag nog
voor een uitgebreide kennismaking
en een gedetailleerde uitleg.

T. +32 56 56 56 56
info@ploegsteert.com